



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014  
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-AA083062-71 (PP-APP) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε βιοκτόνο,

**I. Χορηγείται άδεια παράλληλου εμπορίου για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο Klerat Waxblocks με τα ακόλουθα στοιχεία:**

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0236ΠΕ

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

13/03/2023

Ημερομηνία λήξης της άδειας:

01/07/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

**AKG PAPHITIS CHEMICALS LTD**

Αποστόλου Ανδρέα 17, 8820 Πόλις Χρυσοχούς, Πάφος

**B) Ταυτότητα Βιοκτόνου**

1. Εμπορικό Όνομα:

Klerat Waxblocks

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών:

Για επαγγελματική χρήση

4. Μορφή:

BB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

brodifacoum 0,005% β/β

Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate

Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

brodifacoum

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,  
σε καθαρή δραστική ουσία:

95%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

**II. Η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.**

### III. Γενικές υποχρεώσεις / Όροι ανάκλησης άδειας

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 01/07/2024.

2. Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Klerat Waxblocks που είναι αδειοδοτημένο στην Ελλάδα με εμπορικό όνομα Klerat Waxblocks και αριθμό έγκρισης ΤΠ14-0068, και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Klerat Waxblocks με αριθμό άδειας KY-0027 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ.

- Η εταιρεία AKG PAPHITIS CHEMICALS LTD, υποχρεούται να τηρεί αρχείο για 3 έτη με τις ποσότητες του βιοκτόνου σκευάσματος Klerat Waxblocks που διακινεί στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

- Το αρχείο θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την Αρμόδια Αρχή.

- Για κάθε άφιξη φορτίου του σκευάσματος Klerat Waxblocks, θα πρέπει να υποβάλλεται, με τηλεμοιότυπο προς την Αρμόδια Αρχή, η σχετική **«Αίτηση γνωστοποίησης άφιξης αδειοδοτημένου βιοκτόνου παράλληλου εμπορίου»**, τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες πριν από κάθε παραλαβή.

- Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση:

«**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**».

3. Η παρούσα άδεια δύναται να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Βιοκτόνων Νόμου του 2014 ή εάν η άδεια για το εισερχόμενο βιοκτόνο ανακληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

#### **IV. Άλλες πληροφορίες**

-

Ημερομηνία: ..... 13/03/2023 .....



**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**  
**Klerat Waxblocks**

**Αρ. Άδειας: KY-0236ΠΕ**

## 1. Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
Klerat Waxblocks	Κύπρος

### 1.2. Κάτοχος της άδειας

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας</b>	<b>Όνομα</b>	AKG PAPHITIS CHEMICALS LTD
	<b>Διεύθυνση</b>	Αποστόλου Ανδρέα 17, 8820 Πόλις Χρυσοχούς, Πάφος
<b>Αριθμός άδειας</b>	KY-0236ΠΕ	
<b>Ημερομηνία χορήγησης άδειας</b>	13/03/2023	
<b>Ημερομηνία λήξης άδειας</b>	01/07/2024	

### 1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Syngenta Crop Protection AG
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd, Dr. Köves János u. 3 H-2943 Bábolna Hungary

### 1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

<b>Δραστική ουσία</b>	Brodifacoum
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Syngenta Crop Protection AG
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Vertellus Specialties UK Ltd, Hale Bank WA8 8NS Widnes United Kingdom

## 2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

### 2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	-	Δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,005


Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

### 2.2. Τύπος σκευάσματος

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρώδων κύβων

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Repr. 1A STOT RE2
Δήλωση επικινδυνότητας	<b>H360D</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. <b>H373</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H360D</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. <b>H373</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P201</b> Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. <b>P202</b> Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. <b>P280</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια. <b>P308+P313</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. <b>P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο. <b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
Παρατηρήσεις	

#### 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

##### 4.1. Περιγραφή της χρήσης

##### Πίνακας 1. Επαγγελματική χρήση – Εσωτερική χρήση κατά των ποντικών ή/και αρουραίων

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και ενήλικα  <i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και ενήλικα  <i>Rattus rattus</i> (αρουραίος των οροφών) Νεαρά και ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Ετοιμόχρηστο δόλωμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). Τοποθέτηση δολωμάτων σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<u>Για τους αρουραίους</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Υψηλό επίπεδο προσβολής: 20-60 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα.</li><li>Χαμηλό επίπεδο προσβολής: 20-60 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 10 μέτρα.</li></ul> <u>Για τα ποντίκια:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Υψηλό επίπεδο προσβολής: 20 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 2 μέτρα.</li><li>Χαμηλό επίπεδο προσβολής: 20 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα.</li></ul>
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Μεγέθη συσκευασιών: 3, 5 & 10 κιλά Υλικό συσκευασίας: Κύβοι των 20 γρ χύδην συσκευασμένοι σε εξωτερική συσκευασία σωληνάριο (κυλινδρική συσκευασία) ή κουβά ΡΡ/ΡΕ

##### Πίνακας 2. Επαγγελματική χρήση – Εξωτερική χρήση γύρω από τα κτήρια κατά των ποντικών ή/και αρουραίων

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα.

<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και ενήλικα  <i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και ενήλικα  <i>Rattus rattus</i> (αρουραίος των οροφών) Νεαρά και ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Ετοιμόχρηστο δόλωμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). Τοποθέτηση δολωμάτων σε προστατευμένα σημεία δόλωσης. Απευθείας εφαρμογή ετοιμόχρηστου δολώματος εντός των στοών.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<u>Για τους αρουραίους</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Υψηλό επίπεδο προσβολής: 20-60 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα.</li> <li>Χαμηλό επίπεδο προσβολής: 20-60 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 10 μέτρα.</li> </ul> <u>Για τα ποντίκια:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Υψηλό επίπεδο προσβολής: 20 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 2 μέτρα.</li> <li>Χαμηλό επίπεδο προσβολής: 20 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα.</li> </ul>
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Μεγέθη συσκευασιών: 3, 5 & 10 κιλά Υλικό συσκευασίας: Κύβοι των 20 γρ χύδην συσκευασμένοι σε εξωτερική συσκευασία σωληνάριο (κυλινδρική συσκευασία) ή κουβά PP/PE

### **Πίνακας 3. Επαγγελματική χρήση – Σε υπονόμους κατά των αρουραίων**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και ενήλικα  <i>Rattus rattus</i> (αρουραίος των οροφών) Νεαρά και ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Για χρήση σε υπονόμους. Το δόλωμα τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο (στους υπονόμους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο δόλωμα από οργανισμούς μη-στόχους. Η ευπάθεια (πρόσβαση από οργανισμούς-μη στόχους) σε ένα συγκεκριμένο τόπο, εκτιμάται από την απόφαση για τη μέθοδο εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε. Το προϊόν δεν



	πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Έτοιμο προς χρήση δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται σε δολωματικούς σταθμούς οι οποίοι δεν επιτρέπουν στο δόλωμα να έρθει σε επαφή με τα λύματα. Τοποθέτηση δολωμάτων σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	20-200 γραμ. ανά φρεάτιο.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Μεγέθη συσκευασιών: 3, 5 & 10 κιλά Υλικό συσκευασίας: Κύβοι των 20 γρ χύδην συσκευασμένοι σε εξωτερική συσκευασία σωληνάριο (κυλινδρική συσκευασία) ή κουβά PP/PE

## 5. Οδηγίες για τη χρήση

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών (που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης).
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.

- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του.
- Η συχνότητα επίσκεψης στις περιοχές εφαρμογής δολωμάτων, εξαρτάται από τον χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που έγινε κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του πληθυσμού-στόχου, όταν επιλέγεται το τρωκτικοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί. Στις περιοχές εκείνες που υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αποφύγετε την χρήση τους. Για το έλεγχο εξάπλωσης της ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 ή 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) και κάθε 5 – 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί

παραμένουν άθικτοι, καθώς και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

- Απομακρύνετε υπόλοιπο προϊόντος όταν λήξει η περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "να μην μετακινείται και να μην ανοίγεται", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "ονομασία προϊόντος ή αριθμός άδειας", "δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων:1401]".

- Δόλωση σε στοές τρωκτικών:

Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μή στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

- Δόλωμα σε σακουλάκια: Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα.

## 5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

Μέτρα μετριασμού κινδύνου:

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην ξεπλένονται.

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. η ετικέτα και/ή φυλλάδια) να αναφέρουν με σαφήνεια ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε «Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων» που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή.

- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στην δραστική ουσία.

- Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.

- Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Για εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα ισχυρότερο αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο.

- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.

- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Δόλωση σε στοές - Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (π.χ. καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιώσετε τη λήψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καταπολέμησης, σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

### **5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος**

Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

- Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.

Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

#### **Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές**

### **συνθήκες αποθήκευσης**

- Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.
- Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 χρόνια

### **6. Άλλες πληροφορίες**

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.